

# NTANA GARANTÍAS DE NUESTROS CERRAMIENTOS

# **GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS**

Nuestros productos están garantizados contra defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado dentro de los plazos que se indican a continuación:

Tipo de Producto	A contar a partir de la fecha de entrega
Practicables	10 años
Correderas	10 años

### MANTENIMIENTO DE LAS CARPINTERÍAS

Se recomienda un mantenimiento regular

	Atmósfera	Atmósfera
Zona rural	Poco agresiva	1 vez al año
Centro urbano poco denso	Poco agresiva	1 vez al año
Centro urbano denso	Agresiva	1 vez cada 6 meses
Litoral, zona industrial	Muy agresiva	1 vez cada 6 meses

### **GARANTÍAS DE LOS VIDRIOS**

Tipo de Producto	A contar a partir de la fecha de entrega
Vidrio	10 años (empañamiento permanente del interior de la cámara)
	18 meses (defectos de material y/o presencia de rayas y/o manchas en el interior de la cámara)

## **GARANTÍAS DE PIEZAS Y ACCESORIOS**

Garantizamos su buen funcionamiento.

Tipo de Producto	A contar a partir de la fecha de entrega
Piezas y accesorios	2 años
Persianas	2 años
Estores	2 años

# GARANTÍA DE CONSERVACIÓN DEL LACADO O EL ANODIZADO

Adherencia de la laca y elementos decorativos – Envejecimiento acelerado y no homogéneo del color.

Tipo de Producto	A contar a partir de la fecha de entrega
Lacado	5 años
Anodizado	5 años

#### **Exclusiones**

Nuestra garantía no cubre los casos siguientes:

- Defectos de montaje (el montaje está excluido de nuestra garantía.
- Defectos de almacenaje.
- Manipulación incorrecta antes o después de la instalación.
- Shock térmico (cuya causa principal sea la creación de un espacio cerrado tras el vidrio, como la colocación de un sofá delante de una puerta-ventana, un estor interior no ventilado, etc.).
- Instalación no acorde con las reglas establecidas y/o con las instrucciones de instalación.
- Defectos estéticos.
- Utilización de productos no conformes con las instrucciones de uso.
- Falta de mantenimiento.
- Contacto con productos corrosivos, en especial los utilizados en construcción y mantenimiento, como cementos, yeso, cloro, disolventes, etc., y/o con un entorno agresivo (medio salino, polución urbana comprobable, medio clorado...).
- Exposición de las carpinterías a una humedad ambiental anómala y/o a una ventilación inadecuada.
- Modificaciones introducidas en productos y/o accesorios.

### **CERRAMIENTOS CON GARANTÍA**

Correderas: Nexus 70, Nexus 70 RPT, Nexus 95 RPT Plus, Nexus 145 RPT (elevable)

Practicables: Practic 40, Practic 54 RPT, Practic 65 RPT, Practic HO 70 RPT